

Sanum

Citrokehl® Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum citricum
Zusammensetzung:	2 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: 671 mg Acidum citricum D10 dil., potenziert mit isotonischer Natriumchlorid-Lösung (HAB, Vorschrift 5b). 671 mg Acidum citricum D30 dil., potenziert mit isotonischer Natriumchlorid-Lösung (HAB, Vorschrift 5b). 671 mg Acidum citricum D200 dil., potenziert mit isotonischer Natriumchlorid-Lösung (HAB, Vorschrift 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3x wöchentlich 2 ml i.m. injizieren. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt

angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 5 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 5 Jahren nicht angewendet werden.

Zusatzhinweis:

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 10/50 Ampullen à 2 ml, Bündelpackung 10x 50 Ampullen.

Stand vom: 605