

# Kamillosan® Salbe

## Kamillenblüten-Trockenextrakt 4,3 mg/g

**MEDA**

Zur Anwendung bei Säuglingen ab 4 Wochen, Kindern und Erwachsenen.

1 g Salbe enthält als Wirkstoff:

Trockenextrakt aus Kamillenblüten (15:25 : 1) 4,3 mg

Auszugsmitte: Ethanol 96,4 % (V/V)

(enthaltend 0,22 % Natriumsacetat-Trihydrat und 0,12 % Natriumhydroxid)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Das gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Kamillosan Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kamillosan Salbe beachten?
3. Wie ist Kamillosan Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kamillosan Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. WAS IST KAMILLOSAN SALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Kamillosan Salbe ist ein pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei entzündlichen Haut- und Schleimhautveränderungen.

Kamillosan Salbe wird angewendet bei Haut- und Schleimhautentzündungen. Die Salbe ist auch für die Anwendung im Anal- und Genitalbereich geeignet, einschließlich für die Behandlung von Hämorrhoiden.

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON KAMILLOSAN SALBE BEACHTEN?

**Kamillosan Salbe darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen

- Kamille und andere Korbblüter z.B. Beifuß, Schafgarbe, Amsinckia, Chrysantheme, Margerite
- Wollwachs
- oder einen der sonstigen Bestandteile von Kamillosan Salbe sind.

**Wichtigste und Vorsichtsmaßnahmen:**

Im Augenbereich sollten Sie Kamillosan Salbe nicht anwenden wegen der Gefahr von Reizerscheinungen.

Bei fehlender Besserung innerhalb von 3 Tagen sowie bei Hinweisen auf bakterielle Infektion (z. B. entzündliche Hautveränderungen) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Hinweis:**

Weisen Sie im Genital- oder Analbereich mit Kamillosan Salbe behandeln, kann es wegen des hohen Stoffes Reseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kontakten aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit kommen. Die Sicherheit von Kontakten kann dadurch beeinträchtigt sein.

**Kinder**

Kamillosan Salbe wird nicht empfohlen bei Säuglingen unter 4 Wochen, aufgrund nicht ausreichender Untersuchungen bei Neugeborenen.

### Anwendung von Kamillosan Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Beide sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenden Sie Kamillosan Salbe während der Stillzeit nicht im Bereich der Brustwarzen an.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrssicherheit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Kamillosan Salbe enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol, die öfters begrenzte Hautreizungen auslösen können (z. B. Kontaktdermatitis).

Butylhydroxytoluol kann auch Reizungen an Augen und Schleimhäuten hervorrufen.

### 3. WIE IST KAMILLOSAN SALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird wie folgt angewendet:

Mehrere tägliche dünn auf die betroffenen Haut-/Schleimhautbereiche auftragen.

## Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung. Wenden Sie Kamillosalbe nicht länger als 14 Tage ohne ärztlichen Rat an. Bei fehlender Besserung innerhalb von 3 Tagen sowie bei Hinweisen auf bakterielle Infektion (z. B. entzündete Hautveränderungen) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Kamillosalbe zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von Kamillosalbe angewendet haben, als Sie sollten:**

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Kamillosalbe ist kein Fall einer Überdosierung berichtet worden.

**Wenn Sie die Anwendung von Kamillosalbe vergessen haben:**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie zu wenig angewendet haben, oder die vorherige Anwendung vergessen haben; sondern fahren Sie mit der Anwendung wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

**Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.**

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben; die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

### Mögliche Nebenwirkungen

Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Pflanzen aus der Familie der Kompositen (Rauwolfia z.B. Bellf., Schafgarbe, Arnika, Chrysantheme, Margerite) wegen so genannter Kreuzreaktionen oder bei Überempfindlichkeit gegenüber Bestandteilen der Salzengrundlage (siehe Punkt 2 „Segenarzneien“ und Punkt 6 „sonstige Bestandteile“).

Bei Schleimhautreizung wurde über schwer allergische Reaktionen (Atemnot, Gesichtsschwellung, Kreislaufkolaps, allergischer Schock), insbesondere bei nicht sachgerechter Anwendung von flüssigen Kamillenzubereitungen, berichtet.

Die Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

**Bedekante Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:** Bei Auftreten eines generellen Anzeichen, beenden Sie bitte die Anwendung von Kamillosalbe und kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerkten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können diesbezüglich auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakokontrolle, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST KAMILLO SAN SALBE AUFZUBEWAHREN?

bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sei dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Beipackzettel und der Fälschichtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 35 °C lagern.

### Hinweis auf Halbwertzeit nach Anbruch

Nach dem Öffnen der Tube sollte Kamillosalbe nicht länger als 12 Monate verwendet werden.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Kamillosalbe enthält:

1 g Salbe enthält als Wirkstoff:

Trockenextrakt aus Kamillenblättern (15:25 : 1)-4,3 mg

Auszugsmittel: Ethanol 95,4 % (V/V)

(enthaltend 0,22 % Natruncacetyl-Trihydrat und 0,12 % Natrunketoxid)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Hochwertiges Silikonöl, Wollwachs (enthalt Butylhydroxytoluol), gelbes Vaseline, Glycerol, gereinigtes Wasser, Parfümstoffe

Wie Kamillosalbe aussieht und Inhalt der Packung:

Kamillosalbe ist eine gelbliche bis blau-grünliche Salbe.

Kamillosalbe ist in Aluminiumtuben mit:

- 20 g

- 40 g

- 100 g

erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Bergerstraße 1

D-61352 Bad Homburg

Telefon: (06172) 888-01

Telex: (06172) 888-2740

Email: [medinfo@medapharma.de](mailto:medinfo@medapharma.de)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2014.

Wir wünschen eine gute Besserung!

Kamillosalbe

mit:

\* entzündungshemmend

\* wundheilungsfördernd

Die zugrunde liegende Emulsion (W/O) macht Kamillosalbe besonders geeignet für die zu Trockenheit neigende Haut.

Kamillosalbe enthält einen Trockenextrakt der Echten Kamille (*Matricaria recutita L.*). Es wird die besonders wirksamste Sorte *Manzanita*® eingesetzt, die speziell für Kamillosalbe gezüchtet und patentiert wurde.

Kamillosalbe ist apothekenpflichtig

16600440028-01