## Sanum

## Mucokehl® D5 Tabletten



Darreichungsform:	Tabletten zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Mucor racemosus D5
Zusammensetzung:	1 Tablette enthält: 250 mg Mucor racemosus D5 trit. (HAB, Vorschrift 6). Sonstige Bestandteile: Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3 mal täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Mucor racemosus).
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden Galactose-Unverträglichkeit (Galactose-Intoleranz), einem genetischen Lactosemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption.

Hinweis:	Enthält Lactose.
Zusatzhinweis:	Mucor racemosus ist als Wirkstoff auch in dem Kombinations präparat Sankombi® enthalten.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	Packung mit 20 Tabletten, Bündelpackung mit 10x 20 Tabletten.
Stand vom:	103