Sanum

Nigersan® D5 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion				
Präparatgruppe:	Pilzpräparat				
Wirkstoff:	Aspergillus niger D5				
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Aspergillus niger D5 aquos. dilut. (HAB, Vorschriften 5b und 11). Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.				
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.				
Anwendung:	2x wöchentlich 1 Ampulle zu 1,0 ml entweder i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.				
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.				
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Aspergillus niger).				
Unerwünschte Reaktionen:					
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.				
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.				

Zusatzhinweis:	Aspergillus Kombinations	niger spräparat	ist Sanko	als mbi® e	Wirkstoff enthalten.	auch	im		
Handelsform:		1/10/50 Ampullen à 1 ml.							
Stand vom:	001								