## **Platrix**®

## Die Hartgipsbinde für die Ruhigstellung.

### **Produkt**

Die Versorgung insbesondere von frischen Frakturen verlangt ein bewährtes Bindenmaterial, das einfach zu verarbeiten und sehr gut anmodellierbar ist. Die Platrix® Hartgipsbinde erfüllt diese Anforderungen in jeder Hinsicht und ist zudem wirtschaftlich in der Anwendung. Bereits wenige Lagen genügen für einen widerstandsfähigen Stützverband. Platrix® ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich. Platrix® hat hervorragende Anwendungsvorteile wie eine ausgezeichnete Modellierbarkeit, minimierte Tauchverluste und eine optimale Konsistenz der getauchten Binde. Sie ist strahlend weiß, hat eine längere offene Zeit und eine hohe Endfestigkeit. Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: 20°C bis 25°C
- offene Zeit: ca. 2-5 Minuten
- Belastbarkeit: teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Platrix® besteht aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist.



Die Platrix® Binde lässt sich sehr gut anmodellieren und einfach verarbeiten.







Hohe Endfestigkeit, wirtschaftlich, einfach zu verarbeiten.

### **Anwendung**

• dient zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

### Lieferformen

Best Nr.	Abmessung	Verp Einheit	PZN		
eingesiege	lt zu 2 Binden				
0298300	2 m x 6 cm	20/20	07154025		
0298400	2 m x 8 cm	20/20	07154031		
0298500	2 m x 10 cm	20/20	07154048		
0298600	2 m x 12 cm	20/20	07154054		
0298700	2 m x 15 cm	20/20	07154060		
eingesiege	eingesiegelt zu 4 Binden				
0292400	3 m x 5 cm	40/40	07154077		
eingesiegelt zu 2 Binden					
0292500	3 m x 8 cm	20/20	07154083		
0292600	3 m x 10 cm	20/20	07154108		
0292700	3 m x 12 cm	20/20	07154114		
0292800	3 m x 15 cm	20/20	07154120		
0292900	3 m x 20 cm	10/10	07154137		
Longetten, 100 m, 4-fach gelegt					
0297300	25 m x 10 cm	1/1	01939127		
0297400	25 m x 12 cm	1/1	01939133		
0297500	25 m x 15 cm	1/1	01939156		
0297600	25 m x 20 cm	1/1	01939162		

## **Biplatrix**®

## Die Schnellgipsbinde für die Ruhigstellung.

#### **Produkt**

Bei der Versorgung insbesondere frischer Frakturen ist häufig eine schnelle Fixierung gefordert. Für diese Anwendungen ist Biplatrix® die Schnellgipsbinde der Wahl. Sie ist vor allem für die Primärversorgung geeignet. Biplatrix® ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich.

Biplatrix® überzeugt durch minimierte Tauchverluste und verfügt über eine sehr gute Modellierbarkeit. Sie ist einfach zu verarbeiten und sorgt für eine schnelle Immobilisierung und eine hohe Endfestigkeit, auch bei wenigen Lagen. Biplatrix® ist strahlend weiß. Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: 20°C bis 25°C
- Tauchzeit: Binden ca. 4 Sekunden, Longetten ca. 1,5 Sekunden
- offene Zeit: ca. 2 Minuten
- Belastbarkeit: teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Biplatrix® besteht aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist.



Die getauchte Binde weist eine optimale Kosistenz auf.

# Lieferformen

Best Nr.	Abmessung	Verp Einheit	PZN	
eingesiegelt zu 2 Binden				
0201000	2 m x 6 cm	20/20	07154143	
0201100	2 m x 8 cm	20/20	07154166	
0201200	2 m x 10 cm	20/20	07154172	
0201300	2 m x 12 cm	20/20	07154189	
0201400	2 m x 15 cm	20/20	07154195	
eingesiegelt zu 4 Binden				
0291100	3 m x 5 cm	40/40	07154203	
eingesiegelt zu 2 Binden				
0291200	3 m x 8 cm	20/20	07154226	
0291300	3 m x 10 cm	20/20	07154232	
0291400	3 m x 12 cm	20/20	07154249	
0291500	3 m x 15 cm	20/20	07154255	
0291600	3 m x 20 cm	10/10	07154261	
Longetten, 100 m, 4-fach gelegt				
0291900	25 m x 10 cm	1/1	01342530	
0291800	25 m x 12 cm	1/1	01598732	
0292000	25 m x 15 cm	1/1	01342547	
0292100	25 m x 20 cm	1/1	01342553	



Wirtschaftlich und einfach zu verarbeiten.



## **Anwendung**

• zur Primär- und Sekundärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

