

## Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 11 Silicea D12

**Packungsgröße:** 200 Tabl.

**Indikation:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fort-dauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzu-holen.

**Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: Wirkstoff: Silicea Trit. D12 100 mg. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Cros-carmellose- Natrium. Enthält Lactose.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhin-weise:** Wie alle Arzneimittel sollte auch dieses in der Schwan-gerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt an-gewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie das Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unver-träglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet: 1- bis 3-mal täglich 1 Tablette einnehmen. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbei-lage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitra-gen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arz-neimittels zur Verfügung gestellt werden.

**PZN:** 03887096

