

# G E B R A U C H S I N F O R M A T I O N :

## I N F O R M A T I O N F Ü R A N W E N D E R

### Original Bullrich Salz Magentabletten 850 mg / Tablette

Wirkstoff: Natriumhydrogencarbonat

Zur Anwendung bei Heranwachsenden über 12 Jahren und Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

**Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben ein.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4. Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Original Bullrich Salz Magentabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Original Bullrich Salz Magentabletten beachten?
3. Wie sind Original Bullrich Salz Magentabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Original Bullrich Salz Magentabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. W A S S I N D O R I G I N A L B U L L R I C H S A L Z M A G E N - T A B L E T T E N U N D W O F Ü R W E R D E N S I E A N G E W E N D E T ?

Original Bullrich Salz Magen-tabletten sind ein Arzneimittel zur Neutralisierung der Magensäure. Sie werden traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.

### 2. W A S S O L L T E N S I E V O R D E R E I N N A H M E V O N O R I G I N A L B U L L R I C H S A L Z M A G E N - T A B L E T T E N B E A C H T E N ?

**Original Bullrich Salz Magentabletten dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Natriumhydrogencarbonat oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie Störungen im Säure-Basen-Haushalt (Alkalose) oder Kaliummangel haben;
- wenn Sie Säureverätzungen des Magens haben;
- falls Sie eine natriumarme Diät durchführen;
- nach übermäßiger Aufnahme von Nahrung und kohlensäure-haltigen Getränken.

### W a r n h i n w i s e s u n d V o r s i c h t s - m a ß n a h m e n

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Original Bullrich Salz Magen-tabletten einnehmen.

### K i n d e r

Bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### E i n n a h m e v o n O r i g i n a l B u l l r i c h S a l z M a g e n t a b l e t t e n z u s a m m e n m i t a n d e r e n A r z n e i m i t t e l n

Wegen des stark alkalischen pH-Wertes ist Natriumhydrogencarbonat mit den meisten Arzneimitteln inkompatibel. Hierzu gehören Sympathomimetika, Anticholinergika, trizyklische Antidepressiva, Barbiturate, H<sub>2</sub>-Rezeptorenblocker, Captopril, Clorazepat, Chinidin, Glucocorticoide, Mineralocorticoide, Androgene, Diuretika sowie Substanzen, die durch die Nieren ausgeschieden werden, z.B. Ciprofloxacin.

Grundsätzlich sollte ein Abstand von ein bis zwei Stunden zwischen der Einnahme von Original Bullrich Salz Magen-tabletten und der von anderen Medikamenten eingehalten werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### E i n n a h m e v o n O r i g i n a l B u l l r i c h S a l z M a g e n t a b l e t t e n z u s a m m e n m i t N a u r u n g s m i t t e l n u n d G r e ß r a n k e n

Nach übermäßiger Aufnahme von Nahrung und/oder kohlensäure-haltigen Getränken sowie bei einer natriumarmen Diät dürfen Original Bullrich Salz Magen-tabletten nicht eingenommen werden.

### S c h w a n g e r s c h a f t , S t i l z e i t u n d Z e u g u n g s - / G e b ä r f ä h i g k e i t

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, dürfen Original Bullrich Salz Magen-tabletten in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

### V e r k e h r s t ü c h t i g k e i t u n d F ä h i g k e i t z u m B e d i e n e n v o n M a s c h i n e n

Das Führen von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen wird durch Original Bullrich Salz Magen-tabletten nicht eingeschränkt.

### 3. W I E S I N D O R I G I N A L B U L L R I C H S A L Z M A G E N - T A B L E T T E N E I Z U N E H M E N ?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Die empfohlene Dosis beträgt für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren bei Bedarf 1-2 Tabletten Original Bullrich Salz Magentabletten. Nehmen Sie die Tabletten mit etwas Flüssigkeit ein. Bei Bedarf ggf. wiederholen.

Eine Gesamtmenge von 4 Tabletten / Tag darf nicht überschritten werden.

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt. Bei Beschwerden, wie Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden, die länger andauern oder wiederholt auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Original Bullrich Salz Magentabletten zu stark oder zu schwach ist.

#### Anwendung bei Kindern

Bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Original Bullrich Salz Magentabletten eingenommen haben als Sie sollten,

kann es zu einer Alkalose des Blutes mit Symptomen wie Muskelschwäche, Abgeschlagenheit, flacher Atmung kommen. Sehr selten sind bei missbräuchlich hohen Dosierungen Risse der Magenwand beobachtet worden. In solchen Fällen ist ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

#### Wenn Sie die Einnahme von Original Bullrich Salz Magentabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	<i>mehr als 1 Behandelter von 10</i>
<i>Häufig:</i>	<i>1 bis 10 Behandelte von 100</i>
<i>Gelegentlich:</i>	<i>1 bis 10 Behandelte von 1.000</i>
<i>Selten:</i>	<i>1 bis 10 Behandelte von 10.000</i>
<i>Sehr selten:</i>	<i>weniger als 1 Behandelter von 10.000</i>
<i>Nicht bekannt:</i>	<i>Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar</i>

#### Mögliche Nebenwirkungen

**Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:** Häufig: Völlegefühl und Aufstoßen. **Erkrankungen der Niere und Harnwege:** Langanhaltender Gebrauch kann die Bildung von Calcium- oder Magnesiumphosphatsteinen in der Niere begünstigen. Die Häufigkeit des Auftretens von Nierensteinen nach Einnahme von Original Bullrich Salz Magentabletten ist nicht bekannt. Sollten Nebenwirkungen auftreten, ist das Präparat abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE SIND ORIGINAL BULLRICH SALZ MAGENTABLETTEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## Aufbewahrungsbedingungen

Das Behältnis fest verschlossen halten. Bitte frei von Fremdgerüchen und trocken lagern.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Original Bullrich Salz Magentabletten sind 18 Monate nach Anbruch der Dose haltbar.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

#### Was Original Bullrich Salz Magentabletten enthalten

Der Wirkstoff ist: Natriumhydrogencarbonat.

1 Tablette enthält 850 mg Natriumhydrogencarbonat.

Die sonstigen Bestandteile sind: Talcum, Maisstärke.

#### Wie Original Bullrich Salz Magentabletten aussehen und Inhalt der Packung

Weiße runde Tabletten mit abgeflachten Kanten zum Einnehmen. Aufdruck „B“ auf der Vorderseite. Originalpackung mit 50 bzw. 180 Tabletten.

Original  
Bullrich Salz  
Magentabletten

600254/1405

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG  
Kurt-Schumacher-Ring 15-17  
D-63329 Egelsbach  
[info@delta-pronatura.de](mailto:info@delta-pronatura.de)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet in 05/2014

# G E B R A U C H S I N F O R M A T I O N :

## I N F O R M A T I O N F Ü R A N W E N D E R

### Original Bullrich Salz Pulver 100 g / 100 g Pulver

Wirkstoff: Natriumhydrogencarbonat

Zur Anwendung bei Heranwachsenden über 12 Jahren und Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

**Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben ein.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Original Bullrich Salz Pulver und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver beachten?
3. Wie ist Original Bullrich Salz Pulver einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Original Bullrich Salz Pulver aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. WAS IST ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Original Bullrich Salz Pulver ist ein Arzneimittel zur Neutralisierung der Magensäure.

Es wird traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER BEACHTEN?

**Original Bullrich Salz Pulver darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Natriumhydrogencarbonat sind;
- wenn Sie Störungen im Säure-Basen-Haushalt (Alkalose) oder Kaliummangel haben;
- wenn Sie Säureverätzungen des Magens haben;
- falls Sie eine natriumarme Diät durchführen;
- nach übermäßiger Aufnahme von Nahrung und kohlensäurehaltigen Getränken.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Original Bullrich Salz Pulver einnehmen.

### Kinder

Bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wegen des stark alkalischen pH-Wertes ist Natriumhydrogencarbonat mit den meisten Arzneimitteln inkompatibel. Hierzu gehören Sympathomimetika, Anticholinergika, trizyklische Antidepressiva, Barbiturate, H<sub>2</sub>-Rezeptenblocker, Captopril, Clorazepat, Chinidin, Glucocorticoide, Mineralocorticoide, Androgene, Diuretika sowie Substanzen, die durch die Nieren ausgeschieden werden, z.B. Ciprofloxacin.

Grundsätzlich sollte ein Abstand von ein bis zwei Stunden zwischen der Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver und der von anderen Medikamenten eingehalten werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nach übermäßiger Aufnahme von Nahrung und/oder kohlensäurehaltigen Getränken sowie bei einer natriumarmen Diät darf

Original Bullrich Salz Pulver nicht eingenommen werden.

### Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs- / Gebärfähigkeit

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, darf Original Bullrich Salz Pulver in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Das Führen von Fahrzeugen sowie das Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen wird durch Original Bullrich Salz Pulver nicht eingeschränkt.

### 3. WIE IST ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren bei Bedarf 1 Messlöffel (entspricht 1,0 g) Original Bullrich Salz Pulver.

Nehmen Sie das Pulver in Wasser gelöst schluckweise ein. Bei Bedarf ggf. wiederholen. Eine Gesamtmenge von 3 g / Tag darf nicht überschritten werden.

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt. Bei Beschwerden, wie Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden, die länger andauern oder wiederholt auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Original Bullrich Salz Pulver zu stark oder zu schwach ist.

#### Anwendung bei Kindern

Bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Original Bullrich Salz Pulver eingenommen haben als Sie sollten,

kann es zu einer Alkalose des Blutes mit Symptomen wie Muskelschwäche, Abgeschlagenheit, flacher Atmung kommen. Sehr selten sind bei missbräuchlich hohen Dosierungen Risse der Magenwand beobachtet worden.

In solchen Fällen ist ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

#### Wenn Sie die Einnahme/Anwendung von Original Bullrich Salz Pulver vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	<i>mehr als 1 Behandelter von 10</i>
<i>Häufig:</i>	<i>1 bis 10 Behandelte von 100</i>
<i>Gelegentlich:</i>	<i>1 bis 10 Behandelte von 1.000</i>
<i>Selten:</i>	<i>1 bis 10 Behandelte von 10.000</i>
<i>Sehr selten:</i>	<i>weniger als 1 Behandelter von 10.000</i>
<i>Nicht bekannt:</i>	<i>Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar</i>

#### Mögliche Nebenwirkungen

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Häufig: Völlegefühl und Aufstoßen. Erkrankungen der Niere und Harnwege: Langanhaltender Gebrauch kann die Bildung von Calcium- oder Magnesiumphosphatsteinen in der Niere begünstigen. Die Häufigkeit des Auftretens von Nierensteinen nach Einnahme von Original Bullrich Salz Pulver ist nicht bekannt. Sollten Nebenwirkungen auftreten, ist das Präparat abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST ORIGINAL BULLRICH SALZ PULVER AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### Aufbewahrungsbedingungen

Das Behältnis fest verschlossen halten. Bitte frei von Fremdgerüchen und trocken lagern.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Original Bullrich Salz Pulver ist 18 Monate nach Anbruch der Dose haltbar.

#### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

##### Was Original Bullrich Salz Pulver enthält:

Der Wirkstoff ist: Natriumhydrogencarbonat  
100 g Pulver enthalten:  
Natriumhydrogencarbonat 100 g


##### Wie sieht Original Bullrich Salz Pulver aus und Inhalt der Packung:

Weißes Pulver zum Einnehmen, Originalpackung mit 200 g Pulver.

Medizinprodukt Messlöffel entspricht 1,0 g Pulver

Original  
Bullrich Salz  
Pulver

600255/1407



#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG  
Kurt-Schumacher-Ring 15-17  
D-63329 Egelsbach  
[info@delta-pronatura.de](mailto:info@delta-pronatura.de)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet in 05/2014