

01/2016
Synomed
Enterobact Tabletten

Enterobact® Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel

Verzehrempfehlung:
Täglich mittags und abends je 1
Tablette mit ausreichend Flüssig-
keit optimalerweise eine halbe Stunde
vor der Mahlzeit verzehren.

Die angegebene empfohlene tägliche
Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden!

Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als
Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und einer gesunden
Lebensweise.

Ohne Lactose, Hefe, Farbstoffe oder
Konservierungsstoffe. Glutenfrei.

Inhalt: 25,8 g (60 Tabletten à 430 mg)

Das Produkt kühl, trocken und außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Mindestens
haltbar bis Ende:

L:

511101

PZN-06499624

**Enterobact®
Tabletten**

Nahrungsergänzungsmittel
mit dem Vitamin Biotin, Milch-
säurebakterien, Fructooligo-
saccharide und den Mineralstoffen
Zink und Selen. Biotin trägt bei
zur Erhaltung normaler Schleimhäute.

60 **Zutaten:**

Füllstoff Mikrokristalline Cellulose, Fructooligosaccharide
(FOS), Zinkgluconat, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacil-
lus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus para-
casei, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobak-
terium infantis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium,
Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren
(pflanzlich), Überzugsmittel Schellack, Füllstoff Silicium-
dioxid, Natriumselenit, D-Biotin.

Tagesverzehrmenge (2 Tabletten) enthält:
Fructooligosaccharide (FOS) 300 mg***, Zink 10 mg
(100%), Selen 55 µg (100%), Biotin 50 µg (100%),
Lactobacillus rhamnosus**, Lactobacillus acidophilus**,
Lactobacillus casei**, Lactobacillus paracasei**, Lacto-
bacillus salivarius**, Bifidobacterium breve**, Bifidobac-
terium bifidum**, Bifidobacterium lactis**, Bifidobacterium
infantis**, Bacillus subtilis**, Enterococcus faecium**.

* Referenzmenge nach LMIV (NRV).

** 11 Bakterienkulturen mit insgesamt $1,1 \times 10^{10}$
kolonienbildende Einheiten (KBE) pro 2 Tabletten

*** Keine Empfehlung der LMIV vorhanden

Achtung: Trockenmittel-Beutel innenliegend!
Nicht zum Verzehr geeignet!

Synomed GmbH, Flamweg 134, D-25335 Elmshorn

01/16

Enterobact® Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel

Verzehrempfehlung:
Täglich mittags und abends je 1
Tablette mit ausreichend Flüssig-
keit optimalerweise eine halbe Stunde
vor der Mahlzeit verzehren.

Die angegebene empfohlene tägliche
Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden!

Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als
Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und einer gesunden
Lebensweise.

Ohne Lactose, Hefe, Farbstoffe oder
Konservierungsstoffe. Glutenfrei.

Inhalt: 25,8 g (60 Tabletten à 430 mg)

Das Produkt kühl, trocken und außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Mindestens
haltbar bis Ende:

L:

511101

PZN-06499624



**Enterobact®
Tabletten**

Nahrungsergänzungsmittel
mit dem Vitamin Biotin, Milch-
säurebakterien, Fructooligo-
saccharide und den Mineralstoffen
Zink und Selen. Biotin trägt bei
zur Erhaltung normaler Schleimhäute.

60 **Zutaten:**

Füllstoff Mikrokristalline Cellulose, Fructooligosaccharide
(FOS), Zinkgluconat, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacil-
lus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus para-
casei, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobak-
terium infantis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium,
Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren
(pflanzlich), Überzugsmittel Schellack, Füllstoff Silicium-
dioxid, Natriumselenit, D-Biotin.

Tagesverzehrmenge (2 Tabletten) enthält:
Fructooligosaccharide (FOS) 300 mg***, Zink 10 mg
(100%), Selen 55 µg (100%), Biotin 50 µg (100%),
Lactobacillus rhamnosus**, Lactobacillus acidophilus**,
Lactobacillus casei**, Lactobacillus paracasei**, Lacto-
bacillus salivarius**, Bifidobacterium breve**, Bifidobac-
terium bifidum**, Bifidobacterium lactis**, Bifidobacterium
infantis**, Bacillus subtilis**, Enterococcus faecium**.

* Referenzmenge nach LMIV (NRV).

** 11 Bakterienkulturen mit insgesamt $1,1 \times 10^{10}$
kolonienbildende Einheiten (KBE) pro 2 Tabletten

*** Keine Empfehlung der LMIV vorhanden

Achtung: Trockenmittel-Beutel innenliegend!
Nicht zum Verzehr geeignet!

Synomed GmbH, Flamweg 134, D-25335 Elmshorn

12.06.2016