

# Gebrauchsinformation

---

## Iodtinktur

Ethanolhaltige Iodlösung

Lösung zum Auftragen auf die Haut

**Zusammensetzung:**

100 g Iodtinktur enthalten: Ethanolhaltige Iod-Lösung 100 g.

**Darreichungsform und Inhalt:**

30 ml Lösung

**Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Desinfektionsmittel, Antiseptikum

**Anwendungsgebiete:**

Desinfektion der Haut vor Injektionen und Einschnitten; Desinfektion von Wunden.

**Gegenanzeigen:**

Ethanolhaltige Iod-Lösung ist nicht anzuwenden bei Iodüberempfindlichkeit und bei Neugeborenen (insbesondere Frühgeborenen) und Säuglingen bis zu einem Alter von einem Jahr. Bei Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) ist bei der Behandlung größerer Hautflächen Vorsicht geboten, da Iod durch die Haut resorbiert wird.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Ethanolhaltige Iod-Lösung darf nicht zusammen mit Quecksilber enthaltenden Arzneimitteln verwendet werden.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, wird die Ethanolhaltige Iod-Lösung auf die zu desinfizierende Hautfläche aufgetragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Dauer der Anwendung:**

Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

**Nebenwirkungen:**

Bei Vorliegen einer Iodüberempfindlichkeit können Hautreaktionen auftreten. In seltenen Fällen kommt es zur Entwicklung von Fieber.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise:**

Dicht verschlossen aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2014.