

Sanum

Mucokehl® D3 Salbe



Darreichungsform:	Salbe zum Einreiben
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Mucor racemosus D3
Zusammensetzung:	1 g Salbe enthält: 0,10 g Mucor racemosus D3 dil. (HAB, Vorschrift 5a, mit gereinigtem Wasser). Sonstige Bestandteile: 0,38 g Wollwachsalkoholsalbe, 0,10 g mittelkettige Triglyceride, 0,03 g Glycerolmonostearat 40-55, 0,23 g Propylenglycol, 0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H ₂ O, 0,01 g Milchsäure, 0,13 g Wasser für Injektionszwecke.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Mucor racemosus) und gegen Bestandteile der Salbengrundlage. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Cetylstearylalcohol (Bestandteil der Wollwachsalkoholsalbe) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann ebenfalls Hautreizungen hervorrufen.
Unerwünschte Reaktionen:	

Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
-------------------	----------------

Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
---------------------	----------------

Zusatzhinweis:	Mucor racemosus ist als Wirkstoff auch in dem Kombinationspräparat Sankombi® enthalten.
----------------	---

Warnhinweis:	Keine bekannt.
--------------	----------------

Dauer der Behandlung:	
-----------------------	--

Handelsform:	30 g Tube, 10x 30 g Bündelpackung.
--------------	------------------------------------

Stand vom:	003
------------	-----