Nestle BEBA PRE 90 ml

PZN: 16140306

Trinkmenge & Dosierung

Alter deines Babys	Flaschenmahlzeiten pro Tag	Trinkfertige Nahrung (ml)
1. Woche	5-7	70
2. Woche	5	100
3. + 4. Woche	5	135
2. Monat	5	165
3. + 4. Monat	5	200
5. Monat	4	235
6. Monat	3	235
nach dem 6. Monat	1-2	235

Zu beachten:
Die Trinkmenge je Fläschchen kann individuell unterschiedlich sein. Nach dem 4. Monat kann in Absprache mit dem Kinderarzt mit der Fütterung von Gläschen und Breien begonnen werden. Mit jeder Beikostmahlzeit sollte ein Fläschchen entfallen.

Nährwerte	Verzehrfert. Produkt pro 100ml	Einheit	% Referenzmenge pro 100g/100ml	Einheit

Nährwerte	Verzehrfert. Produkt pro 100ml	Einheit	% Referenzmenge pro 100g/100ml	Einheit

Energie	280	kJ		%
Energie	67	kcal		%
Fett,davon	3,6	g		%
- gesättigte Fettsäuren	0,3	g		%
- einfach ungesättigte Fettsäuren	2,2	g		%
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon	0,6	g		%
- Linolsäure (LA)	0,5	g		%
- Alpha-Linolensäure (ALA)	0,05	g		%
- Docosahexaensäure (DHA)	0,02	g		%
- Arachidonsäure (ARA)	0,02	g		%
Kohlenhydrate, davon	7,4	g		%
- Zucker, davon	7,4	g		%

Nährwerte	Verzehrfert. Produkt pro 100ml	Einheit	% Referenzmenge pro 100g/100ml	Einheit
- Laktose	7,4	g		%
- Inositol	0,01	g		%
Ballaststoffe, davon	0,1	g		%
- 2´-Fucosyllactose (2´-FL)	0,1	g		%
Eiweiß, davon	1,2	g		%
- L-Carnitin	0,0011	g		%
Vitamin A	59,9	µg		%
Vitamin D	1,4	µg		%
Vitamin E	1,4	mg		%
Vitamin K	3,9	µg		%
Vitamin C	11	mg		%
Thiamin	0,057	mg		%
Riboflavin	0,12	mg		%

Nährwerte	Verzehrfert. Produkt pro 100ml	Einheit	% Referenzmenge pro 100g/100ml	Einheit
Niacin	0,45	mg		%
Vitamin B6	0,040	mg		%
Folate	22,1	µg		%
Vitamin B12	0,20	µg		%
Biotin	1,3	µg		%
Pantothensäure	0,45	mg		%
Natrium	25	mg		%
Kalium	69,9	mg		%
Chlorid	50,2	mg		%
Calcium	41,8	mg		%
Phosphor	23,0	mg		%
Magnesium	5,66	mg		%
Eisen	0,31	mg		%

Nährwerte	Verzehrfert. Produkt pro 100ml	Einheit	% Referenzmenge pro 100g/100ml	Einheit
Zink	0,45	mg		%
Kupfer	0,051	mg		%
Mangan	0,021	mg		%
Fluorid	≤ 0,010	mg		%
Selen	3,5	µg		%
Jod	14,8	µg		%
Cholin	24,7	mg		%
Taurin	3,9	mg		%

Hinweis: Bitte denke daran, dass die Angaben zu den Nährwerten, Zutaten und Allergenen auf dem Ettikett deines Produktes gelten oder, wenn du online kaufst, die Angaben auf der jeweiligen Bestellseite. Aufgrund von Produktumstellungen können diese Angaben von den hier aufgeführten Informationen abweichen.

Zutaten:

Wasser, **MAGERMILCH**, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), Pflanzenöle 3,1 % (Sonnenblume, Raps), **MOLKENERZEUGNIS**, 2´-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Calciumcitrate, Emulgator Lecithine (**SOJA**), Kaliumcitrate, **FISCHÖL**, Öl aus Mortierella alpina, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Phenylalanin, Vitaminmischung (Vitamin C,

Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinchlorid, Kaliumorthophosphate, Säureregulator Citronensäure, Taurin, Inositol, Kaliumchlorid, L-Histidin, Nukleotide (Cytidin-5´-monophosphat, Uridin-5´-monophosphat, Adenosin-5´-monophosphat, Guanosin-5´- monophosphat), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene laut Rezeptur:

✓ Milch und Milcherzeugnisse (incl. Laktose)
✓ Fisch und Fischerzeugnisse
✓ Soja und Sojaerzeugnisse

Hinweis: Bitte denke daran, dass die Angaben zu den Nährwerten, Zutaten und Allergenen auf dem Etikett deines Produktes gelten oder, wenn du online kaufst, die Angaben auf der jeweiligen Bestellseite. Aufgrund von Produktumstellungen können diese Angaben von den hier aufgeführten Informationen abweichen.

Wichtige Hinweise

Stillen ist das Beste für dein Baby. Denn Muttermilch ist ideal zusammengesetzt, verhilft zu einem guten Schutz vor Infektionen sowie Allergien und fördert zugleich die Mutter-Kind-Beziehung. Darüber hinaus ist Stillen die preiswerteste Art der Ernährung. Je früher und häufiger du dein Baby anlegst, desto eher kommt der Milchfluss in Gang. Eine ausgewogene Ernährung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung begünstigt das Stillen. Die Entscheidung, nicht zu stillen, kann nur schwer rückgängig gemacht werden und das Zufüttern von Säuglingsnahrung kann den Stillerfolg beeinträchtigen. Spreche mit deinem Kinderarzt oder deiner Hebamme, wenn du eine Säuglingsnahrung verwenden möchtest.

Eine unsachgemäße Zubereitung von Säuglingsnahrung, eine Verwendung von nicht als Säuglingsnahrung geeigneten Lebensmitteln oder eine unangemessene Ernährung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Säuglingsanfangsnahrung soll die Muttermilch ersetzen, wenn die Mutter nicht stillen möchte oder aus einem anderen Grund nicht dazu in der Lage ist. Wenn du nicht stillst oder mit der Flasche zufütterst, verringert sich der Milchfluss. Die Entscheidung, nicht zu stillen, ist nur schwer rückgängig zu machen. Das Füttern von Säuglingsanfangsnahrung hat auch soziale und finanzielle Folgen, die du bedenken solltest. Bitte beachte die Hinweise auf dem Etikett zur Zubereitung, Fütterung und Lagerung, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.