

Liebe Eltern!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsanweisung

NYDA®

Zusammensetzung:

Hoch- und niedrigviskoses Dimeticon, mittelkettige Triglyceride, Jojobawachs, Duftstoffe (alpha-Terpineol und Boaboöl)

Anwendungsgebiete:

NYDA® wird angewendet zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Befall mit Kopfläusen (Pediculosis capitis). Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von NYDA® werden nicht nur die erwachsenen Läuse, sondern auch die Jugendstadien (Larven) und die Eier (Nissen) der Kopfläuse abgetötet.

Wirkprinzip:

NYDA® dringt schnell in alle Verzweigungen des Atemsystems der Läuse und Larven sowie in die Eier ein und verdrängt dort den Sauerstoff. Dies führt zu deren Erstickung.

Gegenanzeigen:

NYDA® darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen nicht angewendet werden. Beim Auftreten eventueller allergischer Hautreaktionen sollte NYDA® sofort abgesetzt werden.

Aufgrund fehlender Erfahrungen sollte NYDA® in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweise:

NYDA® ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt!

Bei der Anwendung von NYDA® sollten Sie darauf achten, dass die Lösung nicht mit den Augen oder den Schleimhäuten von Mund und Nase in Kontakt kommt. Bei versehentlichem Augenkontakt 10-15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Vermeiden Sie es, NYDA® zu inhalieren!

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass NYDA® mit einzelnen Haarpflegemitteln und Haartönungsmitteln reagiert!

Da einige Inhaltsstoffe entzündlich sind, darf NYDA® nicht in Anwesenheit eines offenen Feuers oder glühender Gegenstände (auch z. B. Föhn) angewendet werden! Halten Sie NYDA® von Hitze- und Zündquellen fern und rauchen Sie nicht während der Behandlung.

Wird NYDA® versehentlich verschüttet, besteht Rutschgefahr. Entfernen Sie daher die Lösung an diesen Stellen sofort.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen der Haut kommen, die durch einen Inhaltsstoff des Medizinproduktes ausgelöst werden. Diese zeigen sich als Schwellung, Hautrötung oder Ausschlag.

Anwendungshinweise:

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um eine erfolgreiche Beseitigung des Kopflausbefalls zu gewährleisten.

Vor dem Erstgebrauch wird die beiliegende Dosierpumpe auf die Glasflasche geschraubt. Entfernen Sie hierzu den Schraubverschluss der Flasche und schrauben Sie die Dosierpumpe fest. Halten Sie die Sprühflasche während der Behandlung immer aufrecht, weil sonst die Pumpe nicht richtig funktionieren kann. Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Anwendung und nach längerer Standzeit ein Anpumpen erforderlich ist.

Vor der Behandlung mit NYDA®:

Vor der Behandlung sollte das gesamte Kopfhaar jedes Familienmitgliedes mit einem Läusekamm (in der Apotheke erhältlich) auf Lausbefall untersucht werden. Um Neuinfektionen zu vermeiden, sollten alle Personen mit Läusen am selben Tag behandelt werden. Unbehandelte Personen können sonst eine behandelte Person wieder anstecken. Um eventuelle Knötchen zu entfernen, kann das Haar mit einem normalen Kamm durchgekämmt werden. Dieser sollte nach dem Kämmen gründlich gereinigt werden.

CE 0482



Feuer, offenes Licht
und Rauchen
verboten

LOT

Chargen-
bezeichnung



Verwendbar bis:

227800101/9



Bescheinigung für die Wiederzulassung nach Kopflausbefall

Bitte die Bescheinigung im Kindergarten/in der Schule etc. abgeben!

Erklärung der Eltern/Sorgeberechtigten des Kindes _____

(Name des Kindes)

Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht. Läuse/Nissen gefunden und eine Erstbehandlung mit einem Kopflausmittel durchgeführt. Ich versichere, dass ich in 9 Tagen (+/- 24 Stunden) eine zweite Behandlung durchführen werde.

NYDA®
gegen Läuse und Nissen

Datum _____

Unterschrift eines Elternteils/Sorgeberechtigten _____

Die Anwendung von NYDA® erfolgt im trockenen Haar**1. Haaransatz gründlich einsprühen, einmassieren und 30 Minuten einwirken lassen.**

Sprühen Sie NYDA® auf den Haaransatz und massieren Sie die Lösung ein, bis das Haar vollständig benetzt ist. So ist sichergestellt, dass alle Läuse, Larven und Nissen mit der Lösung in Kontakt kommen und NYDA® optimal wirken kann. Die erforderliche Menge hängt von der Haarfülle und -länge ab; in der Regel ist die Hälfte des Flascheninhalts ausreichend. Dabei müssen Sie die Haare in der Nähe der Kopfhaut und hinter den Ohren besonders gut mit NYDA® behandeln, denn hier befinden sich die meisten Läuse und Nissen. Langes und besonders dichtes Haar sollten Sie strähnenweise behandeln. Lassen Sie NYDA® dann mindestens 30 Minuten einwirken. Nach dieser Zeit sind die Läuse und ihre Larven getötet, so dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

**2. Nach 30 Minuten Haare mit Läusekamm sorgfältig auskämmen.**

Nach der Einwirkzeit von mindestens 30 Minuten sollten Sie das Haar mit dem Läusekamm sorgfältig auskämmen und es somit von den erstickten Läusen befreien. NYDA® erleichtert Ihnen das Auskämmen, da seine spezielle Zusammensetzung selbst lange Haare sehr gut kämmbar macht.



Wie setzt man einen Läusekamm korrekt ein?

Unterteilen Sie das Kopfhaar in mehrere Bereiche und teilen Sie jeden Bereich in feine Strähnen ein. Kämmen Sie jede Strähne einzeln vom Haaransatz zu den Spitzen durch, wobei direkt an der Kopfhaut begonnen werden sollte. Legen Sie jede Strähne, die mit dem Kamm behandelt wurde, zur Seite und reinigen Sie den Kamm zwischendurch mit einem Papiertuch. So können Sie eine Neuinfektion vermeiden.

**3. Nicht auswaschen! Haare mindestens 8 Stunden oder auch über Nacht trocknen lassen.**

Läuseeier (Nissen) sind sehr widerstandsfähig und besonders schwierig zu beseitigen. Selbst sorgfältiges Kämmen reicht nicht aus, um alle Nissen von den Haaren zu lösen. Lassen Sie daher NYDA® mindestens 8 Stunden oder auch über Nacht einwirken (zum Beispiel mit einem Handtuch als Kopfunterlage), so dass auch die hartnäckigen Läuseeier ersticken können.

**4. Haare mit handelsüblichem Shampoo auswaschen.**

Nach mindestens 8 Stunden kann NYDA® mit Ihrem üblichen Shampoo ausgewaschen werden. Eventuell noch vorhandene Reste der Lösung nach der ersten Wäsche können mit einer weiteren Haarwäsche problemlos entfernt werden.

**5. Nach 9 Tagen (+/- 24 Stunden) Anwendung unbedingt wiederholen.**

Zur vollständigen Beseitigung des Kopflausbefalls muss die Behandlung, wie zuvor unter Punkt 1-4 beschrieben, nach 9 Tagen (+/- 24 Stunden) unbedingt wiederholt werden.

Was sollten Sie bei Kopflausbefall zusätzlich tun?

Um einer Verbreitung der Kopfläuse und einem neuen Kopflausbefall vorzubeugen, sollten alle Familienmitglieder ebenfalls auf Kopfläuse kontrolliert werden und gegebenenfalls zeitnah behandelt werden.

Aufbewahrungshinweis:

Nicht über 25 °C lagern. NYDA® soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Apothekenpflichtiges Medizinprodukt**Medizinprodukte sorgfältig aufbewahren! Vor Kindern sichern!**

Hersteller: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Kieler Straße 11, 25551 Hohenlockstedt

Internet: www.pohl-boskamp.de, E-Mail: info@pohl-boskamp.de, Telefon: 04826/59-0, Telefax: 04826/59109

Alles über Kopfläuse und ihre optimale Behandlung unter www.nyda.de

Stand der Information: Februar 2009

POHL BOSKAMP 

CE 0482



Feuer, offenes
Licht und Rauchen verboten

Da einige Inhaltsstoffe entzündlich sind, darf NYDA® nicht in Anwesenheit eines offenen Feuers oder glühender Gegenstände (auch z. B. Föhn) angewendet werden! Halten Sie NYDA® von Hitze- und Zündquellen fern und rauchen Sie nicht während der Behandlung.

227800101/9 140/2/2009

**Zu Ihrer Information:****Bescheinigung für die Wiedezulassung nach Kopflausbefall**

Liebe Eltern,

Sie haben bei Ihrem Kind Kopflausbefall festgestellt. Damit Ihr Kind wieder eine Gemeinschaftseinrichtung (Kindergarten, Schule, ...) besuchen kann, ist die erfolgreiche Anwendung eines Kopflausmittels notwendig. Die erfolgte Erstbehandlung müssen Sie dann der Gemeinschaftseinrichtung schriftlich bestätigen. Hierzu können Sie die umseitige „Bescheinigung für die Wiedezulassung nach Kopflausbefall“ verwenden. Da eine Weiterverbreitung von Kopfläusen bereits nach der ersten Anwendung nicht mehr zu befürchten ist, kann Ihr Kind bereits am nächsten Tag die Gemeinschaftseinrichtung wieder besuchen. Eine weitere Bescheinigung über die Zweitbehandlung nach 9 Tagen (+/- 24 Stunden) ist nicht notwendig.