

- a) OptiMahl-Zink® (50TAB)
- b) Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: 15mg Zink (104,5mg Zink-D-gluconat)
80mg L-Histidin

Sonstige Bestandteile: Füllstoff: Sorbit
Maisstärke
Trennmittel: Talkum
Überzugsmittel: Ethylcellulose
Trennmittel: Magnesiumsalze
Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose
Überzugsmittel: Natriumalginat
Füllstoff: Siliciumdioxid
Füllstoff: Pflanz. Öle
Trennmittel: Stearinsäure

- c) /
- d) Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit; Zinkgluconat, Histidin, Maisstärke; Trennmittel: Talkum; Überzugsmittel: Ethylcellulose; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Stabilisator: Hydroxypropylmethylcellulose; Farbstoff: Titandioxid; Trennmittel: Siliciumdioxid; Überzugsmittel: Natriumalginat; mittelkettige Triglyceride; Überzugsmittel: Speisefettsäuren.
- e) 21,5g
- f) /
- g) Trocken und bei Raumtemperatur lagern.

Verzehrempfehlung: Erwachsene pro Tag eine Filmtablette OptiMahl-Zink®
30-60 Minuten vor einer Mahlzeit.

- h) Fontapharm AG; Varrel 21; 31303 Burgdorf
- i) Deutschland
- j) /
- k) /

- l) Die tägliche Verzehrsmenge (1 Filmtablette) enthält 15mg Zink. Das entspricht 150% des Tagesbedarfs nach NRV*. (*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011)

| Nährstoffe | pro Tablette | % der Tageszufuhr pro Tablette* |
|------------|-----------------|---------------------------------------|
| Zink | 15mg | 150% |
| Histidin | 80mg | ** |

*Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011

** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken

| Nährwertangaben | pro Portion | pro 100g |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Brennwert (kJ / kcal) | 5,0 / 1,0 | 1122 / 267 |
| Fett | 0,01g | 2,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 2,1g |
| Kohlenhydrate | 0,2g | 46,1g |
| davon Zucker | <0,01g | 0,3g |
| davon mehrwertige Alkohole | 0,18g | 42,0g |
| Eiweiß | 0,13g | 30g |
| Salz | <0,01g | 0,4g |
| Ballaststoffe | 0,02g | 4,6g |