

WALA®

Gebrauchsinformation

**Veratrum e radice
D4, D6, D12 und D30**

Flüssige Verdünnung
zur Injektion

WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll/Eckwälden
DEUTSCHLAND

Telefon: 07164/930-0
Telefax: 07164/930-297
info@wala.de
www.wala.de

Aus der Natur

für den Menschen



Gebrauchsinformation

Veratrum e radice D4, D6, D12 und D30

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapie-
richtung

Anwendungsgebiete:

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapie-
richtung, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Sollten die Beschwerden während der Anwendung des Arzneimittels
fortbestehen, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

D4: Das Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht
angewendet werden. Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

D6, D12, D30: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

D4: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine aus-
reichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern
zwischen 6 und 12 Jahren nicht angewendet werden.

D6, D12, D30: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb
bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Veratrum e radice D6, D12 und D30 in
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt
angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich
1 ml subcutan injizieren.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder
die Oberarmaußenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der
Einstichstelle (z.B. durch Abreiben mit 70%igem Isopropylalkohol) eine
Hautfalte bilden und die Injektionsnadel einstechen. Den Spritzen-
stempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein Blut-
gefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle
wiederholen. Sollte kein Blut erscheinen, langsam injizieren, ansch-
ließend die Nadel herausziehen und auf die Einstichstelle kurz mit
einem Tupfer drücken. Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektions-
technik durch eine darin erfahrene Person zu erlernen. Fragen Sie bitte
Ihren Arzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem
Arzt oder Apotheker mit.

Arzneimittel nach Ablauf des auf der Ampulle und der äußeren Um-
hüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung:

1 Ampulle enthält:

Wirkstoff:

Veratrum album e radice ferm 33c Dil.,
Dezimalverdünnungsgrad (Potenzstufe)

wie angegeben (HAB, Vs. 33c) 1ml
potenziert mit einer isotonischen Natriumchlorid-Natriumhydro-
gencarbonat-Lösung.

10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller:


WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll/Eckwälden
DEUTSCHLAND
Telefon: 07164/930-0
Telefax: 07164/930-297
info@wala.de
www.wala.de

Stand: 06/2009

Öffnen der Ampulle:

Brechampulle ohne Feile öffnen:

- 1.) Roten Punkt nach oben halten.
- 2.) Ampulle mit leichtem Druck nach unten abknicken.



Darreichungsformen und Packungsgrößen:

10 Ampullen (N1) à 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion (D4, 6,
12, 30)

20 g (N1) Globuli velati (D3, 4, 6, 12, 30)

Unter Anwendung rhythmischer Prozesse hergestellt