

BRYOCALM[®]
TABLETTEN

Bryocalm® Tabletten 80 St.

Produktlaunch in der Kategorie Unruhe & Schlaf

- ✓ Das bewährte Bryophyllum 50% Pulver zum Einnehmen nun in praktischer Tablettenform verfügbar
- ✓ Bei innerer Unruhe, Anspannungen und dadurch bedingten Schlafstörungen
- ✓ Haltbarkeit 36 Monate

Preise

AEP 18,50€

AVP 31,49€



NEU

WELEDA

BRYOCALM®

Bei innerer Unruhe,
Anspannungen und
dadurch bedingten
Schlafstörungen

Wirkstoff: Presssaft aus
Bryophyllum pinnatum, Folium

80 Tabletten

PZN 19691159
Art. Nr. 00358100

Ex-Works ab
KW 21/26


Wirkstoff:
Presssaft aus
Bryophyllum pinnatum, Folium
aus bio-dynamischem Anbau

SO ZEIGT SICH STRESS


BESCHWERDEN & UNSERE PRODUKTE

WELEDA

stressbedingte **Erschöpfung** mit:
Gereiztheit
Depressive Stimmung
Kopfschmerzen




Innere Unruhe, Nervosität
Schlafstörung



NEU

Einschlafstörung



MITBEWERBSVORTEILE

Breites Anwendungsgebiet:

- Innere Unruhe
- Seelische Ausnahmezustände wie ängstliche Verstimmung
- Schlafstörungen infolge von Unruhe
- Anspannungen



Kein Aufstoßen
durch
ätherische Öle


Hoch-
konzentrierter
pflanzlicher
Wirkstoff

Langjährige
Erfahrung mit
Bryophyllum 50%
Pulver zum
Einnehmen seit 1977

VERGLEICH ANWENDUNGSGEBIET

WELEDA

BRYOCALM UND MITBEWERBER



	Bryocalm	Neurexan	Lasea	Calmvalera
Darreichungsform	Tabletten	Tabletten	Weichkapsel	Tabletten
(Innere) Unruhe	✓	✓	✓	✓
(Seelische Ausnahmezustände wie) Ängstliche Verstimmung	✓		✓	
Schlafstörungen (infolge von Unruhe oder Angst)	✓	✓		✓
Anspannungen	✓			

Calmedoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Saccharose – Packungsbeilage beachten. Zusammensetzung: In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet: Avena sativa 2b Ø 0,5 g / Humulus lupulus Ø 0,024 g / Passiflora incarnata Ø 0,15 g / Valeriana, ethanol. Decoctum Ø 0,3 g / Coffea tosta, ethanol. Decoctum Dil. D60 (HAB, V. 19f) 0,1 g. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Einschlafstörungen, Nervosität. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen.

Calmedoron® Mischung Zusammensetzung: 10 g (= 10,7 ml) enth.: Avena sativa 2b Ø 2,5 g / Humulus lupulus Ø 0,12 g / Passiflora incarnata Ø 0,75 g / Valeriana, ethanol. Decoctum Ø 3 g / Coffea tosta, ethanol. Decoctum Dil. D60 (HAB, V. 19f) 1,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser. Warnhinweis: Enthält 573 mg Alkohol (Ethanol) pro 40 Tropfen entsprechend 42 % (m/m). Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Einschlafstörungen, Nervosität. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile; Säuglinge und Kleinkinder unter 6 Jahren. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen.

Bryocalm® Tabletten Wirkstoff: Presssaft aus Bryophyllum pinnatum, Folium Zusammensetzung: In 1 Tablette sind verarbeitet: Wirkstoff: 100 mg Presssaft aus Bryophyllum pinnatum, Folium. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Calciumbehenat. Warnhinweis: Enthält Lactose – Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anfälligkeit für besondere Formen von funktionellen Störungen und wiederholt auftretenden Entzündungen im Bereich des Stoffwechselsystems; Schmerzzustände bei Schwächung der Lebenskräfte; Unruhe- und seelische Ausnahmezustände und dadurch bedingte Schlafstörungen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Bryophyllum (Kalanchoe) oder einen der sonstigen Bestandteile, bei bekanntem AV-Block. Nebenwirkungen: Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Neurodoron® Tabletten Zusammensetzung: 1 Tablette enth.: Aurum metallicum praeparatum Trit. D10 (HAB, V. 6) 83,3 mg / Kalium phosphoricum Trit. D6 83,3 mg / Ferrum-Quarz Trit. D2 (HAB, SV 6) 8,3 mg. (In 1 g Ursubstanz sind verarbeitet: Ferrum sulfuricum 0,64 g; Mel 0,32 g; Vinum 0,02 g; Quarz 0,16 g.) Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Cellulosepulver, Calciumbehenat. Warnhinweis: Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile. Kinder unter 1 Jahr wegen des Bestandteils Mel (Honig). Kinder von 1 bis 12 Jahren (mangels Erfahrung). Nebenwirkungen: Keine bekannt.