# NutriniDrink Smoothie

***Sommerfrüchte***




Abbildung exemplarisch

NutriniDrink Smoothie ist die hochkalorische Trinknahrung mit echten Früchten speziell für Kinder, die mehr Energie und Nährstoffe brauchen.

NutriniDrink Smoothie liefert Energie, Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe und kann alleine oder ergänzend zur normalen Ernährung getrunken werden.

NutriniDrink Smoothie wurde für & mit Kindern entwickelt!

NutriniDrink Smoothie Sommerfrüchte: mit Banane, Aprikose, Apfel, Birne, Zitrone und Karotte
Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.

Verordnungsfähig

## Varianten

Dieses Produkt gibt es in 3 Varianten :

- Rote Früchte
- Sommerfrüchte
- Mischkarton

## Merkmale

- hochkalorisch (1,5 kcal/ ml)
- mit echten Früchten in 2 leckeren Geschmacksrichtungen (Sommerfrüchte: mit Banane, Aprikose, Apfel, Birne, Zitrone und Karotte)
- mit Ballaststoffen
- zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
- verordnungsfähig
- Ungeöffnet kühl und trocken lagern
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern
- Beim Verzehr direkt aus der Flasche, Reste verwerfen
- Unter Schutzatmonsphäre verpackt

## Zutaten

Zutatenliste (Rote Früchte): Wasser, Fruchtmark und Fruchtsaftkonzentrat (15 %), Erdbeermark (3,6 %), Himbeermark (3,6 %), Apfelmark (3,6 %), Birnenmark (3,6 %), Zitronensaft aus Konzentrat (0,2 %), Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Eiweiß (aus Kuhmilch), Karottensaftkonzentrat (1,5 %), Ballaststoffe (Soja- Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Säureregulatoren (Zitronensäure, Phosphorsäure), Aroma (Erdbeere, Himbeere), Calciumlaktat, Stabilisator (Pektin), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Kaliumcitrat, Dinatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Dicalciumphosphat, Cholinchlorid, Karotinoide

## Indikationen

NutriniDrink Smoothie ist besonders geeignet für Kinder mit einem erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf.

## Kontraindikationen

NutriniDrink Smoothie darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine Nährstoffzufuhr über den Magen- Darm- Trakt generell verbietet oder Unverträglichkeiten gegenüber einem der enthaltenen Inhaltstoffe bestehen.
NutriniDrink Smoothie ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr. Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder für Patienten mit Galaktosämie.
Bei Verwendung zur ausschließlichen Ernährung ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.

## Dosierung

Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Bei ergänzender Ernährung individuell dosieren. Bei ausschließlicher Ernährung erhalten je nach Alter und Gewicht:

| | |
|---|---|
| 1- bis 3- Jährige | ca. 4 Trinkflaschen pro Tag |
| 4- bis 6- Jährige | ca. 5 Trinkflaschen pro Tag |
| 7- bis 9- Jährige | ca. 6 Trinkflaschen pro Tag |
| 10- bis 12- Jährige | ca. 7 Trinkflaschen pro Tag |

Ein Unternehmen der **Danone**

**Nutricia GmbH**
Allee am Röthelheimpark 11
D-91052 Erlangen

Tel. +49 (0) 9131 7782 0
Fax +49 (0) 9131 7782 10

Mail: information@nutricia.com
Web: www.nutricia.de

(enthält Soja; ß- Karotin, Lutein, Lycopin), L- Ascorbinsäure, Natrium- L- ascorbat, Taurin, Eisendiphosphat, Zinksulfat, L-Carnitin, Natriumselenit, Cholecalciferol, Retinylacetat, Calcium- D- Pantothenat, D- Biotin, Nikotinamid, DL- α-Tocopherylacetat, Mangansulfat, Thiaminhydrochlorid, Kupfersulfat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Cyanocobalamin, Phytomenadion, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom- (III)-chlorid.
Sommerfrüchte: Aprikosenmark (3,5 %), Bananenmark (3,5 %), Aroma (Banane, Aprikose), Monokaliumphosphat, Kaliumhydroxid
Mit Allergenpotenzial: Milch, Soja

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

## Typanalyse

| | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 625 kJ (150 kcal) | 1.250 kJ (300 kcal) |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ ml/ g | 1,5 kcal/ ml/ g |
| Broteinheiten | 1,6 BE | 3,2 BE |
| Osmolarität | 685 mOsmol/ l | 685 mOsmol/ l |
| Osmolalität | 930 mOsmol/ kg H2O | 930 mOsmol/ kg H2O |
| Nährstoffrelation | | |
| Eiweiß | 9,1 EN % | 9,1 EN % |
| Kohlenhydrate | 50,6 EN % | 50,6 EN % |
| Fett | 38,5 EN % | 38,5 EN % |
| Ballaststoffe | 1,8 EN % | 1,8 EN % |
| Fett | 6,4 g | 12,8 g |
| ges. Fettsäuren | 0,8 g | 1,6 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 3,8 g | 7,6 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1,8 g | 3,6 g |
| - Omega-3- Fettsäuren | 0,28 g | 0,56 g |
| - Omega-6- Fettsäuren | 1,38 g | 2,76 g |
| Kohlenhydrate | 19 g | 38 g |
| Zucker | 11,5 g | 23,0 g |
| - Glukose | 0,7 g | 1,4 g |
| - Fruktose | 0,8 g | 1,6 g |
| - Laktose | <0,025 g | <0,050 g |
| - Maltose | 0,6 g | 1,2 g |
| - Saccharose | 9,4 g | 18,8 g |
| Polysaccharide | 6,8 g | 13,6 g |
| - Stärke | 0,3 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,8 g |
| Löslich | 1,0* g | 2 g |
| Unlöslich | 0,4** g | 0,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g | 6,8 g |
| Salz | 0,18 g | 0,36 g |
| Vitamine | | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg | 122 µg |
| Vitamin D3 | 1,5 µg | 3,0 µg |
| Vitamin E (Alpha- TE) | 1,5 mg | 3,0 mg |
| Vitamin K | 6,0 µg | 12 µg |
| Thiamin (B1) | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (B3) NE | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0,50 mg | 1,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Folsäure | 23 µg | 46 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg | 0,52 µg |
| Biotin | 6,0 µg | 12 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Mineralstoffe | | |
| Natrium | 70 mg | 140 mg |
| Kalium | 145 mg | 290 mg |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg |
| Calcium | 84 mg | 168 mg |
| Phosphor | 75 mg | 150 mg |

| | | |
|---|---|---|
| Magnesium | 15 mg | 30 mg |
| Ca/ P- Quotient | 1,1 | 1,1 |
| **Spurenelemente** | | |
| Eisen | 1,0 mg | 2 mg |
| Zink | 1,0 mg | 2 mg |
| Kupfer | 0,113 mg | 0,226 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Fluor | 0,10 mg | 0,2 mg |
| Molybdän | 6,0 µg | 12 µg |
| Selen | 4,5 µg | 9,0 µg |
| Chrom | 4,0 µg | 8 µg |
| Jod | 15 µg | 30 µg |
| **Andere Stoffe** | | |
| Cholin | 30 mg | 60 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg | 0,30 mg |
| L- Carnitin | 3,0 mg | 6 mg |
| Taurin | 11 mg | 22 mg |
| Wasser | 77 g | 154 g |

* Lösliche Ballaststoffe: Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose
** Unlösliche Ballaststoffe: Cellulose, Soja-Polysaccharide, resistente Stärke

## Handelsformen

| VPE | PZN | Art.- Nr |
|---|---|---|
| **Sommerfrüchte** | | |
| 32 x 200 ml | 09467283 | 577934 |
| 200 ml | 07687939 | |
| **Rote Früchte** | | |
| 32 x 200 ml | 09467277 | 577933 |
| 200 ml | 07687856 | |
| **Mischkarton** | | |
| 32 x 200 ml | 09467308 | 577935 |