zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Proscenat Bpck BRD V1.qxd 07.09.2010 10:23 Uhr Seite 1

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.

PROSCENAT® spag. Peka / Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung: 10 g (=10,69 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile

Acidum sulfuricum (ab D3 mit Ethanol 15% (m/m))	Dil.	D4	1,05 g
Lytta vesicatoria (D4 mit Ethanol 15% (m/m)) (= Cantharis)	Dil.	D4	1,35 g
Conium maculatum (D4 mit Ethanol 15% (m/m))	Dil.	D4	1,50 g
Selenium (D8 mit Ethanol 15% (m/m))	Dil.	D8	1,50 g
Delphinium staphisagria spag. Peka (HAB, V. 47b) (= Staphisagria)	Dil.	D4	1,50 g
Nasturtium officinalis (= Nasturtium aquaticum)		Ø	1,30 g
Ononis spinosa		Ø	1,80 g

1 g entspricht 56 Tropfen

Enthält 46 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Packungsgröße:
Originalpackung mit 50 ml und 100 ml Mischung.
(unverkäufliches Muster mit 50 ml Mischung).

Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmens und Herstellers:
PEKANA®-Naturheilmittel GmbH · Raiffeisenstraße 15 · D-88353 Kißlegg
Telefon 0 75 63/9 11 60 · Telefax 0 75 63/28 62 email: info@pekana.com · www.pekana.de

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollt deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Code: 06065

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2013

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Proscenat Bpck BRD V1.qxd 07.09.2010 10:23 Uhr Seite 2

Dosierung, Dauer und Art der Anwendung: *Wieviel sollten Sie von PROSCENAT® spag. Peka einnehmen und wie oft?* Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Einnahme sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

5 Tropfen enthalten 0,04 g Alkohol.

Wie lange sollten Sie PROSCENAT® spag. Peka einnehmen? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angabe zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett aufgedruckt. Das Arzneimittel sollte nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C aufbewahren!

Stand der Information / Datum der Fassung der Packungsbeilage: Oktober 2005

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

apothekenpflichtig Reg.-Nr.:2522523.00.00

Liebe Patientin, lieber Patient,

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Kißlegg im Allgäu. Seit 1980 werden hier homöopathisch-spagyrische Arzneispezialitäten hergestellt und vertrieben.

Die Produktion erfolgt nach einem international gültigen Standard (Good Manufacturing Practice).

Die unabhängige Expertenkommission für homöopathische Arzneimittel (Kommission D) beim Bundesinstitut für Arzneimittel hat zum Schutze des Patienten in der Selbstmedikation eine allgemeine Richtlinie zur Dosierung von homöopathischen Arzneimitteln erlassen. Damit hat sich auch die Dosierungsanleitung bei dem vorliegendem Arzneimittel geändert. Bitte beachten Sie, dass die Therapiefreiheit eines behandelnden Arztes oder Heilpraktikers durch die Formulierung „Soweit nicht anders verordnet“ nicht eingeschränkt wird. Eine individuelle, auf Ihren Krankheitsverlauf abgestimmte Dosierung ist somit möglich.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2013