

Zusammensetzung & Zutaten

Zusammensetzung:		Pro 100 ml
Energie	kJ	275
	kcal	66
Fett	g	3,4
davon:		
gesättigte Fettsäuren	g	1,5
mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	0,6
Kohlenhydrate	g	7,3
davon Zucker	g	7,3
davon Lactose	g	7,0
Ballaststoffe	g	0,6
Eiweiß	g	1,3
Salz	g	0,04
Vitamine		
Vitamin A	µg	54
Vitamin D	µg	1,2
Vitamin E	mg	1,1
Vitamin K	µg	4,4
Vitamin C	mg	9,2
Vitamin B1	mg	0,05
Vitamin B2	mg	0,12
Niacin	mg	0,43
Vitamin B6	mg	0,04
Folsäure	µg	13
Vitamin B12	µg	0,19
Biotin	µg	1,4
Pantothensäure	mg	0,34
Mineralstoffe		
Natrium	mg	17
Kalium	mg	72
Chlorid	mg	46
Phosphor	mg	31
Magnesium	mg	5,1
Eisen	mg	0,53
Zink	mg	0,51
Kupfer	mg	0,04
Mangan	mg	0,008
Fluorid	mg	< 0,003
Selen	mg	1,7

Jod	µg	12
L-Carnitin	mg	1,5
Cholin	mg	12
Inositol	mg	3,9
LCPs	mg	24,4
Oligosaccharide	g	0,8
davon		
GOS*	g	0,72
FOS**	g	0,08
Taurin	mg	5,3

Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.

* Galactooligosaccharide

** Fructooligosaccharide

Zutaten

Demineralisiertes Molkenpulver (aus **Milch**), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-, Sonnenblumenöl, Öl aus *Mortierella alpina*), Lactose (aus **Milch**), **Magermilch**, Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus **Milch**), Fructooligosaccharide), Molkenproteinkonzentrat (aus **Milch**), Calciumcarbonat, **Fischöl**, Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Emulgator (**Sojalecithin**), Taurin, Natriumcitrat, Calciumorthophosphat, Eisen-II-Sulfat, Vitamin E, Zinksulfat, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphaten), Inositol, Niacin, L-Tryptophan, Pantothersäure, Folsäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Biotin, Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B6, Mangan-II-sulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Vitamin K, L-Carnitin, Vitamin B2

Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz – glutenfrei


Dosierung und Zubereitung

Alter des Kindes	Flaschenmahlzeiten pro Tag	trinkfertige Nahrung mL	abgekochtes Trinkwasser mL	Anzahl der Messlöffel
1. Woche	5-7	70	60	2
2. Woche	6	100	90	3
3.-4. Woche	5-6	130	120	4
5.-8. Woche	5	170	150	5
3.+4. Monat	4-5	200	180	6
5. Monat	4	230	210	7
6. Monat	3	230	210	7
nach 6. Monat	1-2	230	210	7

Standardauflösung

13,6g Pulver + 90ml Trinkwasser = 100ml trinkfertige Nahrung

Gestrichen voll fasst der jeder Packung beiliegende Messlöffel ca. 4,5g Aptamil Pronutra Pre.



Frisches, abgekochtes Trinkwasser abkochen und auf ca. 40°C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben.



Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel am Abstreifer abstreifen. Bitte nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben.



Den Messlöffel im Löffelhalter verstauen. Flasche verschließen und kräftig schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und den Flascheninhalt nochmals kräftig schütteln.



Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.

Quelle:

Milupa Nutricia GmbH
Marienbader Platz 1
D-61348 Bad Homburg

Telefon: +49 (0) 61 72 / 99-0
Telefax: +49 (0) 61 72 / 99-15 95