

Produktinformation

Produktbezeichnung	Liadin® Reizdarm Liquid Sachet/Suspension zum Einnehmen
Marke	Liadin®
Inhalt	28 Liquid Sachets
Rechtlicher Status	Medizinprodukt
PZN A	-
PZN D	14289607
GTIN (Stück)	-
Indikation	Darmbeschwerden/Reizdarmsyndrom
Kurztext	Was ist Liadin® Reizdarm • zur Behandlung von Symptomen eines Reizdarmsyndroms • unterstützt die richtige Darmfunktion • fördert die Normalisierung der Darmflora • hilft Blähungen zu reduzieren
Langtext	Liadin® Reizdarm ist ein zertifiziertes Medizinprodukt Anwendungsgebiet Liadin® Reizdarm dient der Behandlung von Symptomen eines Reizdarmsyndroms. Zu den typischen Reizdarm Symptomen gehören Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Bauchschmerzen. Liadin® Reizdarm unterstützt die richtige Darmfunktion, fördert die Normalisierung der Darmflora und hilft Blähungen, Durchfall und Verstopfungen zu reduzieren. Gleichzeitig kann sich Liadin® Reizdarm, aufgrund seiner synergetischen Wirkstoff Zusammensetzung, wie ein Schutzfilm auf die geschädigte Darmwand legen und hilft bei der wichtigen Massebildung im Darm. Zweck Liadin® Reizdarm hat eine hohe Fähigkeit, Wasser

wie ein Schwamm zu binden, was dazu beiträgt, die Symptome eines Reizdarmsyndroms zu reduzieren.

Im Falle einer Verstopfung gibt die Substanz das Wasser an den nicht ausgeschiedenen Stuhl ab, erhöht das Volumen und verringert die Härte. Bei Durchfall bindet die Substanz weiterhin Wasser im Dickdarm, was zur Festigung des Stuhls beiträgt.

Die präbiotische Wirkung der Substanz hilft, die normale Darmflora wiederherzustellen. Durch den Zusatz von Simethicon können Darmgase absorbiert und Bauchschmerzen reduziert werden.

Wirkmechanismus

Liadin® Reizdarm enthält partiell hydrolysiertes Guargummi (PHGG) und Simethicon, die synergetisch bei der Behandlung von Symptomen, die mit dem Reizdarmsyndrom verbunden sind, wirken.

Das partiell hydrolysierte Guargummi absorbiert eine große Menge Wasser in den intraluminalen Raum und bläht den Stuhl auf, was seine Masse erhöht. Gleichzeitig sind die Fasern aufgrund ihrer Fähigkeit, exogene und endogene Toxine zu absorbieren und zu neutralisieren, bei der Verringerung von häufigen und schweren Durchfallerkrankungen nützlich.

Guargummi reguliert auch die Darmfunktionen und erhöht die Hydratation des Stuhls, macht ihn gleitfähig und bläht ihn auf.

Darüber hinaus bindet es schädliche Substanzen, wie etwa Gallensäuren im Übermaß, und begünstigt deren Beseitigung. Das Simethicon hat die Funktion eines Entschäumers und Schaumverhinderers und verhindert die Schaumbildung im Magen. Darüber hinaus entleert es den Schaum, der im Magen üblicherweise dyspeptisch gebildet wird.

Dosierung	Anwendung und Dosierung Nehmen Sie 1 Sachet pro Tag ein. Es ist möglich, die Dosierung auf bis zu 2 Sachet pro Tag zu erhöhen. Liadin® Reizdarm kann im Ursprungszustand, mit Wasser oder einem anderen Getränk (Saft, Joghurt) eingenommen oder verdünnt werden. Nicht direkt aus dem Sachet einnehmen. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt vier Wochen (28 Tage). Wenn sich die Symptome nach dieser Zeit nicht signifikant verbessert haben, konsultieren Sie Ihren Arzt.
Geeignet für	Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren
Zusammensetzung	Zusammensetzung Jedes Sachet zu je 30 ml enthält: Flüssigfaser von partiell hydrolisiertem Guargummi und Simethicon. Hilfsstoffe: Wasser, pflanzliches Glycerin, Sucralose, Zitronensäure, Mango Aroma, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Polisorbat 80, Saccharoseester.
Wichtige Hinweise	Lagerung: Bewahren Sie das das Medizinprodukt an einem trockenen Ort und fern von direkten Wärme- oder Lichtquellen auf: Öffnen Sie den Stick Pack nur bei Gebrauch. Beschädigte Sachets bitte nicht anwenden bzw. einnehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagern Sie das Medizinprodukt bei unter 25 °C. Warnhinweise: • Das Medizinprodukt nicht bei Personen unter 12 Jahren anwenden. • Schwangere oder stillende Frauen sollten Liadin® Reizdarm nur bei Bedarf und nach Rücksprache mit ihrem Arzt einnehmen. • Überschreiten Sie die empfohlene Dosierung nicht, da höhere Mengen zu unerwünschten Nebenwirkungen führen können. • Das Medizinprodukt nicht länger als 30

	aufeinander folgende Tage anwenden bzw. einnehmen. • Wenn die Symptome weiterhin anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt. • Jedes Sachet ist zur einmaligen Verwendung gedacht und sollte nur zum Zeitpunkt der Anwendung bzw. Einnahme geöffnet werden. • Das Medizinprodukt bei Unverträglichkeit nicht einnehmen. Das Medizinprodukt darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, gegen Simethicon oder Guargummi, nicht eingenommen werden. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
SEO-Keywords	liadin reizdarm, liadin, reizdarm, reizdarmsyndrom, reizdarm symptome, reizdarm hausmittel, reizdarm behandlung, mittel gegen reizdarm, darmgase loswerden, reizdarm beschwerden lindern, mittel gegen blähungen, reizdarm kapseln kaufen, liadin reizdarm syndrom kaufen
Weitere Informationen unter	liadin.de
Inverkehrbringer	Janus Medica GmbH Kurt-Oldenburg-Straße 20 22045 Hamburg info@janus-medica.de
Stand der Information	26.02.2025, AF