

LETI SR Anti-Rötungen Serum (PZN 05371043)

Hautberuhigendes Serum bei sensibler oder geröteter Haut

Produkteigenschaften

- Reduziert Rötungen
- Sofort kühlende und beruhigende Wirkung nach Gesichtslaserbehandlung
- Anti-Aging-Effekt

Produktbeschreibung

Das innovative LETI SR Anti-Rötungen Serum ist eine hochkonzentrierte Gesichtspflege für sensible Haut mit Gesichtsrötungen (Erythemen), Couperose und Rosazea Subtyp I. Es ist ideal zur Anwendung nach einer Gesichtslaserbehandlung der Gefäße geeignet. Die aktiven Inhaltsstoffe beschleunigen den Reparatur- und Regenerationsprozess der Haut und sorgen für einen doppelten Schutz. Sie stützen die Blutgefäße von innen sowie das umliegende Bindegewebe. Das Ergebnis ist ein überzeugender sofortiger Frischeeffekt, eine Reduktion der Rötungen und ein strafferes Hautbild. LETI SR Anti-Rötungen Serum spendet intensive Feuchtigkeit und trägt dazu bei, Allergierisiken zu minimieren. Entwickelt für Erwachsene.

Klinische Studien belegen die Wirkung des LETI SR Anti-Rötungen Serums: Hautrötungen und Reizungen wurden verringert, die Hautbarriere gestärkt und der Wiederaufbau der Hautstruktur nach Gesichtslaserbehandlungen beschleunigt.^{1,2}

Textur

Das Serum hat eine cremig-flüssige Textur, die sofort in die Haut einzieht.

Wirkstoffe

- Braunalge wirkt reizmindernd.
- Panthenol und Niacinamide stärken die Hautbarriere.
- Eine effektive Wirkstoffkombination aus Polyphenolen, Dextransulfat und Alge strafft die Haut, indem die Blutgefäße und das umliegende Bindegewebe gestärkt werden.

Anwendung

Das Serum morgens und abends nach der Reinigung auftragen.

Nach einer Gesichtslaserbehandlung: In den ersten 30 Tagen so oft wie nötig verwenden. Ab dem 31. Tag morgens und abends auftragen.

Sicherheit

Das Serum wurde dermatologisch an sensibler sowie geröteter Haut getestet und ist parabenfrei sowie nicht-komedogen*.

LETI SR

Faktoren wie genetische Veranlagung, Stress oder UV-Strahlung können feinste Blutgefäße (Mikrokapillargefäße) der Haut schwächen und weiten. Dadurch kommt es zu Rötungen im Gesicht, sichtbaren Äderchen oder zu Rosazea. Die aktiven Inhaltsstoffe in LETI SR bieten einen innovativen doppelten Schutz der Blutgefäße. Sie stabilisieren sie und stärken ihr stützendes Bindegewebe (Anti-Aging-Effekt).¹ Das Ergebnis: weniger Rötungen², mehr Straffung. LETI SR wurde speziell für empfindliche und gerötete Haut sowie Rosazea Subtyp I entwickelt.

Inhaltsstoffe

Aqua (Water), Glycerin (Glycerol), Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) Seed Oil, Ribes nigrum (Black Currant) Oil, Butylene Glycol, Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Niacinamide, Panthenol, Polymethylsilsesquioxane, Polyacrylate Crosspolymer-6, Octyldodecanol, Butyrospermum parkii (Shea) Butter Extract, Propanediol, Sodium Dextran Sulfate, Octyldodecyl Xyloside, Hordeum vulgare (Spent Grain) Cera, Argania spinosa (Argan) Kernel Oil, Chlorella vulgaris Extract, Rutin, Phaseolus lunatus (Green Bean) Seed Extract, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Hydrolyzed Algin, Pisum sativum (Pea) Extract, Biosaccharide Gum-2, Acetyl Tetrapeptide-15, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Oligopeptide, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric Acid, Sodium Citrate, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Mannitol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Cyclodextrin, Ethylhexylglycerin, Diethylhexyl Synglycidemalonate, p-Anisic Acid, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, Palmitoyl Tripeptide-1

Die angegebene INCI-Deklaration entspricht dem aktuellen Stand der Produktion. LETI entwickelt seine Rezepturen nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen regelmäßig weiter. So können einige Produkte teilweise mit unterschiedlichen Zusammensetzungen im Umlauf sein.

Referenzen:

* Nicht-komedogene Produkte haben eine leichtere Textur oder enthalten spezielle Öle, die das Auftreten von störenden Mitessern (Komedonen) minimieren. Ob ein Produkt komedogen ist, hängt aber nicht von einem einzelnen Inhaltsstoff ab, sondern von der Gesamtheit aller Inhaltsstoffe.

1 Studie mit 20 Proband:innen mit Gesichtserythemen, Couperose oder Rosazea Subtyp I.

2 Studie mit 60 Proband:innen mit Gesichtserythem oder Rosazea Subtyp I