VOLKSVERSAND APOTHEKE

# GELENCIUM®

Mischung

Gebrauchsinformation:
Information für den Patienten

**Homöopathisches Arzneimittel**

## Bei Erkrankungen des Bewegungsapparates



**Wirkstoffe:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Berberis | Dil. D2 | Spiraea ulmaria | Dil. D4 |
| Colchicum | Dil. D3 | Sulfur | Lösung D4 |
| Ledum | Dil. D4 | Thuja occidentalis | Dil. D4 |
| Phytolacca | Dil. D2 | | |

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**
**Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht:


1. Was ist Gelencium und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gelencium beachten?
3. Wie ist Gelencium einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gelencium aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen


### 1. Was ist Gelencium und wofür wird es angewendet?

Gelencium ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung rheumatischer Gelenkbeschwerden.

Bei akuten Zuständen, die zum Beispiel mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gelencium beachten?

**Gelencium darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Siehe auch unter Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Gelencium einnehmen.

**Kinder und Jugendliche:**
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

**Einnahme von Gelencium zusammen mit anderen Arzneimitteln:**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Einnahme von Gelencium zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere für homöopathische Arzneimittel.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:**
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Gelencium enthält 54 Vol.-% Alkohol.**

## 3. Wie ist Gelencium einzunehmen?

**Die empfohlene Dosis beträgt für Erwachsene:**

- **Akute Zustände:**
  Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich je 5 Tropfen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
- **Chronische Verlaufsformen:**
  1–3 mal täglich je 5 Tropfen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind Hautausschläge oder Oberbauchbeschwerden möglich, in diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

**Meldung von Nebenwirkungen:**
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Gelencium aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern!

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**10 g Gelencium enthalten:**
Wirkstoffe:

| | | |
|---|---|---|
| Berberis | Dil. D2 | 0,48 g |
| Colchicum | Dil. D3 | 1,00 g |
| Ledum | Dil. D4 | 2,02 g |
| Phytolacca | Dil. D2 | 0,48 g |
| Spiraea ulmaria | Dil. D4 | 0,50 g |
| Sulfur | Lösung D4 | 0,45 g |
| Thuja occidentalis | Dil. D4 | 0,50 g |

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43 % (m/m).
10 ml entsprechen 9,21 g.
1 ml entspricht ca. 38 Tropfen.

**Wie Gelencium aussieht und Inhalt der Packung:**
Gelencium ist in Packungen mit 30ml und 50ml erhältlich.

**Zulassungsinhaber:**
Pflanzenwohlkraft GmbH
c/o Heilpflanzenwohl GmbH
Helmholtzstraße 2–9
D-10587 Berlin

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**
Heilpflanzenwohl GmbH
Helmholtzstraße 2–9
10587 Berlin
Tel.: +49 30 209 66 97 81
Fax: +49 30 209 66 97 89
E-Mail: hpw@heilpflanzenwohl.com

**Stand der Information**
Oktober 2016



238/1703